

Reisikindlustuse tingimused RK111-2016 Lisa 2 (kehtivad alates 15.03.2016)

Vigastus	Püsiva puude %
<b>Närvisüsteemi kahjustused</b>	
<b>1. Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused</b>	
1) monoparees (ülemine, alumine)	25
2) hemi- ja/või paraparees	40
3) tetraparees, koordinatsioonivõime kaotus, dementsus	70
4) monoplegia	60
5) hemi-, para- või tetraplegia, dekortikatsiooni sündroom	100
6) vaagnaeraldite funktsiooni häired, sõltuvalt organist ja häire ulatusest lisatakse kuni	70
<b>2. Kraniaalnärvi püsiv halvatus</b>	10
<b>3. Perifeersetete närvide läbilõike sündroom</b>	
1) kodar-, küünar- või keskmiknärvi läbilõike käsivarre ja/või randmeliigse kõrgusel; sääre-, pindluunärvi läbilõike sääre ja/või hüppeliigese kõrgusel	10
2) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	20
3) ühe närvi läbilõike õlavarre või reie kõrgusel	25
4) kahe või enama närvi läbilõike eelmises punktis toodud kõrgusel	40
<b>Nägemisorganid</b>	
<b>4. Ühe silma akommodatsioonihalvatus</b>	15
<b>5. Hemianopsia (ühe silma vaatevälja ahenemine pooles ulatuses), silmalihaste vigastusest tekkinud traumaatiline kõõrdsilmsus, ptoos, diploopia, vaatevälja kontsentiline ahenemine</b>	15
<b>6. Ühe silma pulseeriv eksoftalm</b>	20
<b>7. Nägemisvõime kaotus</b>	
1) ühe silma nägemisvõime täielik kaotus	50
2) ainsa silma nägemisvõime täielik kaotus	100
Märkus: Nägemisorganite vigastuse suurus määratakse ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit, järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel.	
<b>Kuulmisorganid</b>	
<b>8. Kõrvalesta puudumine</b>	
1) pooles ulatuses või kõrvalesta väliskuju muutus trauma tagajärjel vähemalt poole võrra	10
2) täies ulatuses	20
<b>9. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast</b>	
2) üle 90 db	10
3) ühe kõrva kurtus	20
4) mõlema kõrva kurtus	50
Märkus: Kuulmisteravuse langus määratakse audiomeetriliselt ravijärgselt, mitte varem kui 3 kuud pärast kindlustusjuhtumit.	
<b>Hingamisorganid</b>	
<b>10. Kopsu eemaldamine</b>	
1) kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine	20
2) ühe kopsu eemaldamine	35
<b>11. Kõri, hingetoru vigastused trahheostoomia kanüüli pideva vajadusega</b>	20
<b>Seedetrakt</b>	
<b>12. Keele amputatsioon</b>	
1) distaalses kolmandikus	15
2) keskmises kolmandikus	30
3) täies ulatuses	60
<b>13. Söögitoru vigastuse järgne</b>	
1) ahenemine (läbitav vedelale toidule)	40
2) läbimatus (gastrostoom)	60
<b>14. Vigastuse järgne kolostoomia</b>	75
<b>15. Maksa osaline eemaldamine (resektsioon) trauma tõttu</b>	15
<b>16. Põrna eemaldamine trauma tõttu</b>	8
<b>17. Seedetrakti vigastuse järgne mao eemaldamine</b>	60
<b>Eritus- ja suguorganite süsteem</b>	

<b>18. Neerude vigastused</b>	
1) neeru osaline eemaldamine	5
2) ühe neeru eemaldamine	10
<b>19. Kuseteede vigastuse järgne</b>	
1) kusepõie mahu vähenemine	1-10
2) toksiline glomerulonefriit, kuseteede ahenemine	25
3) traumaatiline toksikoos, cruch-sündroom, krooniline neerupuudulikkus	30
4) kuseteede läbimatus, kuse-suguelundite uurised	40
<b>20. Viljatuks tegev suguorgani kahjustus</b>	25
<b>Lüli-samm</b>	
<b>21. Kaelalülide täielik liikumatus murru tagajärjel</b>	25
<b>Õlaliiges</b>	
<b>22. Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis</b>	30
<b>23. Õlavarreluu murru järgne ebaliiges</b>	30
<b>24. Õlavarre traumaatiline amputatsioon</b>	
1) eksartikulatsioon õlaliigesest	80
2) õlavarre mis tahes osas	75
3) ainsa ülajäseme täielik amputatsioon	100
<b>Küünarliiges ja -vars</b>	
<b>25. Küünarliigese vigastuse järgne</b>	
1) küünarliigese anküloos	
a) optimaalses asendis 90-110 kraadi	10
b) maksimaalses pronatsioonis lisatakse kuni	15
c) maksimaalses supinatsioonis lisatakse kuni	20
2) "logisev" ehk ebastabiilne liiges (liigespindade reseksioonist)	20
<b>26. Küünarvarre traumaatiline amputatsioon</b>	
1) eksartikulatsioon küünarliigeses	70
2) küünarvarre amputatsioon mis tahes kõrgusel	60
3) ainsa jäseme traumaatiline amputatsioon küünarvarre kõrguselt	100
<b>27. Randmeliigese anküloos</b>	
1) soodsas asendis (20 kraadi flektsiooni kuni 20 kraadi ekstensiooni)	15
2) ebasoodsas asendis	25
<b>28. Vigastuse järgne labakäe amputatsioon</b>	
2) kõigi sõrmede või labakäe traumaatiline amputatsioon	55
3) ainsa labakäe traumaatiline amputatsioon	100
<b>Pöial</b>	
<b>29. Pöidla vigastuse järgne</b>	
1) anküloos ühes liigeses	5
2) anküloos kahes liigeses	10
<b>30. Pöidla amputatsioon</b>	
1) küüslülist või lülidevahelisest liigesest	15
2) põhilülist või metakarpofalangeaalliigesest	20
3) koos kämbaluuga	25
<b>II-III-IV-V sõrm</b>	
<b>31. Sõrmede vigastuse järgne</b>	
1) anküloos ühes liigeses	5
2) iga järgneva liigese eest lisandub	2
<b>32. Nimetissõrme amputatsioon</b>	
1) küüslülist	5
2) kesklülist	7
3) põhilülist	10
4) koos kämbaluuga	15
<b>33. III, IV, V sõrme amputatsioon</b>	
1) küüslülist	2
2) kesklülist	3
3) põhilülist	5
4) koos kämbaluuga	10
<b>Vaagen, puusaliiges</b>	
<b>34. Vaagna hemipelvektoomia trauma tagajärjel</b>	75
<b>35. Puusaliigese vigastuse järgne</b>	
1) anküloos soodsas asendis (30 kraadi flektsiooni, 0 - 5 kraadi aduktsiooni, 10 - 15 kraadi välisrotatsiooni)	25
2) anküloos ebasoodsas asendis	35

<b>Reis</b>	
<b>36. Reieluu murrujärgne ebaliiges</b>	25
<b>37. Reie traumaatiline amputatsioon</b>	
1) ühel jäsemel puusaliigesest, reie ülemine kolmandik	70
2) reie keskmine või alumine kolmandik	60
3) ainsal jäsemel	100
<b>Põlveliiges</b>	
<b>38. Põlveliigese vigastuse järgne</b>	
1) liigese anküloos soodsas asendis (fleksioon 0 kuni 15 kraadi)	10
2) liigese anküloos ebasoodsas asendis	20
<b>Säär</b>	
<b>39. Sääre traumaatiline amputatsioon</b>	
1) mis tahes kõrgusel	45
2) eksartikulatsioon põlveliigesest	50
3) ainsal jäsemel	100
<b>Hüppeliiges</b>	
<b>40. Hüppeliigese vigastuse järgne</b>	
1) anküloos soodsas asendis (0 kraadi plantaarfleksiooni kuni 10 kraadi dorsaalfleksiooni)	15
2) anküloos ebasoodsas asendis	25
3) ülemise hüppeliigese kontraktuur liikuvusega alla 15 kraadi	10
4) eksartikulatsioon ülemisest hüppeliigesest	40
<b>Pöid</b>	
<b>42. Traumaatiline amputatsioon</b>	
1) suurvarba küüslüülist	3
2) suurvarba põhilüülist	5
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilüülist)	2
<b>42. Traumaatiline amputatsioon</b>	
<b>Varbad</b>	
<b>42. Traumaatiline amputatsioon</b>	
1) suurvarba küüslüülist	3
2) suurvarba põhilüülist	5
3) iga II-V varba kaotus (amputatsioon põhilüülist)	2